

REGENERAÇÃO NATURAL E ARTIFICIAL DO SOBREIRO E A GESTÃO SUSTENTADA DO MONTADO

Dados sobre a Fauna

(Aves)

Indicadores de Qualidade Ambiental

A gestão dos montados tem implicações na diversidade


Índice de diversidade calculado através da combinação de medidas parcelares indicativas do nº de espécies (riqueza), abundância (Shannon-Wiener) e importância específica (Valorização).



Poupa (*Upupa epops*)



Corvo-comum (*Corvus corax*)



Toutinegra-dos-valados (*Sylvia melanocephala*)

PARCELAS

AN1
CR3
CH4
AN4
CH2
AN2
CR5
CH1
CR4
CR2
CR1

LOCALIZAÇÃO

Alcácer - Rio de Moinhos
Coruche - Torrinha
Chamusca - Anafe
Alcácer - Barrosinha
Chamusca - Gavião
Alcácer - Serra do Loureiro
Coruche - Madeiros
Chamusca - Calha do Grou
Coruche - Erra
Coruche - Cascavel
Coruche - Barbas

ÍNDICE

0.054551
0.028139
0.019090
0.017476
0.013715
0.010592
0.008295
0.007653
0.006963
0.003587
0.002091



Estorninho- Preto (*Sturnus unicolor*)



Águia-Calçada (*Hieraetus pennatus*)



Milheirinha (*Serinus serinus*)

Concluimos....

A gestão dos montados tem implicações na diversidade das parcelas.

As parcelas com presença de corta matos são as que apresentam maior diversidade

(Rio de Moinhos de baixo em 2004 e Torrinha em 2005).